



## QUESTURA DI BERGAMO

Commissione Tecnica Provinciale Esplosivi

Tel. 035/276727 - Fax 035/276789

E-Mail: giovanni.raviele@poliziadistato.it.

Cat. 7.G-P.A.S.

Bergamo, 6.6.2006

**OGGETTO:** Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.L.P.S.-

**ALLE STAZIONI CARABINIERI DELLA PROVINCIA**

**LORO SEDI**

Poiché quest'Ufficio non dispone degli indirizzi di posta elettronica (E-Mail) aggiornati, si pregano i Comandi Stazione Carabinieri della Provincia di voler cortesemente recapitare questa comunicazione ai Sigg. Sindaci dei Comuni delle rispettive giurisdizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Pervengono a questa Commissione richieste di sopralluogo per ispezionare siti ove si intende effettuare uno spettacolo pirotecnico per il quale necessita la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.L.P.S. Spesso dette istanze risultano carenti della necessaria documentazione ed ancora più spesso sono recapitate in prossimità della manifestazione in programma.

Al fine di snellire il procedimento amministrativo e consentire una adeguata programmazione dei sopralluoghi che la Commissione dovrà predisporre, si invitano le SS.LL. a trasmettere la documentazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'effettuazione dello spettacolo pirotecnico.

Al fine, poi, di evitare spiacevoli disguidi, si prega allegare alla richiesta, nella quale deve essere indicata la data e la località individuata per lo svolgimento della manifestazione, la seguente documentazione:

- 1) la planimetria dei luoghi interessati dallo spettacolo pirotecnico, a firma del Tecnico Comunale (possibilmente) oppure da altro rappresentante del Comune che richiede l'intervento. L'elaborato tecnico deve essere completo di scala, data ed ogni altra utile indicazione circa gli obiettivi esistenti nel raggio di sicurezza richiesto che, come noto, varia a seconda della tipologia dei fuochi;
- 2) una relazione tecnica descrittiva della zona da ispezionare, sempre a firma del Tecnico Comunale o altro rappresentante del Comune interessato;
- 3) una dettagliata dichiarazione della ditta che effettua lo spettacolo pirotecnico, descrittiva della quantità e tipologia dei fuochi da impiegare, conformi alle vigenti disposizioni ed in particolare della marcatura "CE".

% .% %



2° foglio

Ad ogni buon fine si richiamano le disposizioni impartite con la circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1) dell'11.1.2001, pubblicata a pagina 42 della Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 27, del 2.2.2001.

Nel raccomandare di procedere nel senso sopra indicato, si rappresenta che, in caso contrario, non saranno prese in considerazione richieste carenti di documentazione o presentate in prossimità dell'effettuazione della manifestazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l'occasione per sollecitare la trasmissione degli indirizzi di posta elettronica (E-Mail) al fine di aggiornare l'apposita rubrica di quest'Ufficio.-

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(V. Quest. agg. Rosa Picarella)

F. To

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



SOSTITUTO COMMISSARIO  
(Giovanni Di Stefano)