



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 15/02/2007 n. 0016

OGGETTO:

L.R. 28/2001 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno **Duemilasette** il giorno **Quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **21.00**, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	PIERONI	MORENO	SINDACO	Si
2	NICCOLETTI	PAOLO	CONSIGLIERE	Si
3	BALDONI	FRANCESCO	CONSIGLIERE	--
4	PRINCIPI	MICHELE	CONSIGLIERE	Si
5	SCHIAVONI	M.TERESA	CONSIGLIERE	Si
6	CASALI	PAOLO	CONSIGLIERE	Si
7	BAMBOZZI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Si
8	MANZOTTI	FRANCA	CONSIGLIERE	Si
9	CASALI	GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Si
10	MONTIRONI	SILVANO	PRESIDENTE	Si
11	PIRCHIO	FAUSTO	CONSIGLIERE	Si
12	CARELLI	FABRIZIO	CONSIGLIERE	Si
13	GRENDENE	CLAUDIO	CONSIGLIERE	Si
14	FRONTINI	EDOARDO	CONSIGLIERE	Si
15	PIGLIACAMPO	EMILIANO	CONSIGLIERE	Si
16	TANFANI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
17	CASTELLANI	CRISTINA	CONSIGLIERE	Si
18	MALIZIA	ROBERTO	CONSIGLIERE	--
19	SPINA	EMIDIO	CONSIGLIERE	--
20	CAPPELLACCI	RINO	CONSIGLIERE	Si
21	SERENELLI	DINO	CONSIGLIERE	Si
22	DEMIRAGIC	ELDIN	CONS.STRANIERO	Si
	Presenti N. 19	Assenti N. 3		

E' presente l'Assessore esterno CASALI BRUNO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: **BILO' PATRIZIA**, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la Presidenza il Sig. :**MONTIRONI SILVANO** nella sua qualita' di **PRESIDENTE** , che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta **pubblica** sull' argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) **CASTELLANI CRISTINA** 2) **SERENELLI DINO** 3) **CARELLI FABRIZIO**



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 06/07/2006 con la quale è stato adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale fatto pervenire in data 23.06.06 prot. n. 5130 dalla ditta Consulty di Ravenna e composto dai seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrale e sostanziale:

- Relazione tecnica della zonizzazione acustica del comune di Loreto;
- Regolamento per la protezione dell'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno;
- Tavola generale TAV. n. 1
- Loreto TAV. n. 2
- Zona Est TAV. n. 3
- Zona Nord TAV. n. 4

VISTA la pubblicazione dell'Avviso di Deposito della delibera di cui sopra e degli elaborati all'albo pretorio del Comune dal 28/07/2006 al 26/08/2006;

VISTA la nota Prot. 6023 del 27/07/2006 con la quale il Dirigente U.T.C. inviava, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti del caso, copia della delibera n.71/2006 con i relativi elaborati tecnici ai Comuni limitrofi ed all'ARPAM di Ancona;

VISTA la nota del 26/09/2006, pervenuta in data 02/10/2006 prot. 7501 con la quale l'ARPAM di Ancona trasmette il parere relativo alla Classificazione acustica del territorio comunale della città di Loreto evidenziando varie problematiche;

VISTA la nota del 14/12/2006, pervenuta in data 21/12/2006 prot. 9676 con la quale la Ditta PAVIMENTAL SPA con sede a Roma in P.zza F.De Lucia, 15 e Cantiere in Loreto, Località Leonessa, ha presentato osservazione alla zonizzazione acustica di cui sopra richiedendo una rivalutazione della classificazione acustica dell'area relativa al loro impianto con modifica della classe attribuita dalla IV alla V, poiché non compatibile con un impianto della tipologia e delle dimensioni esistenti e funzionante anche nelle ore notturne;

VISTA l'osservazione della Ditta BIPIEMME S.p.A. con sede in Via Brecce n.78 a Loreto del 22/01/2007 con la quale chiede il riconoscimento dell'industria esistente e la relativa classificazione IV;

VISTO il parere della Commissione Ecologia ed Ambiente del 22/01/2007 che:

- Respinge la richiesta della Ditta PAVIMENTAL SPA con sede a Roma in P.zza F.De Lucia, 15 e Cantiere in Loreto, Località Leonessa del 14/12/06, pervenuta in data 21/12/2006 Prot.9679, relativa alla modifica della classificazione dalla IV alla V, poiché non sufficientemente giustificativa;
- Approva l'Osservazione della Ditta Bipiemme S.p.A. con sede in Via Brecce, 78 a Loreto del 22/01/2007 riconoscendo all'industria esistente ed alla zona industriale



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

circostante la classificazione IV, estendendo tale classificazione anche alle altre industrie esistenti ma non censite nel piano di cui trattasi;

- Per quanto concerne la nota dell'ARPAM pervenuta il 02/10/2006 la Commissione si esprime come segue:

Punto 1): non si tratta di un'osservazione ma di semplice considerazione;

Punto 2): di modificare la classificazione acustica delle Scuole, Case di cura, Aree ospedaliere, aree destinate al riposo ed allo svago, da classe I a classe II eccetto che per la struttura denominata "Oasi Ave Maria";

Punti 3 e 4): non si tratta di un'osservazione ma di semplice considerazione;

Punto 5): di evidenziare meglio tutti i contatti anomali A (linea nera) individuati con le sigle A1 – A2 – A5;

Punto 6): di aggiungere nell'elenco delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo la zona di Viale Europa ed al n.8 anche via Tevere e Piazza Kennedy. Di rivedere la classe dei nn. 3 ed 8 dell'elenco delle aree destinate ad attività temporanee da II a III;

Punti 7-8): di prevedere l'Ufficio Tecnico Comunale quale Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee inserendo tale informazione nella relazione;

Punto 9): di far modificare i colori della cartografia in fase di stampa in modo da rendere la pianificazione più leggibile;

Punto 10): di sistemare le tavole scala 1:10000 e 1:5000 relativamente alle fasce di pertinenza stradale;

Punto 11): di prevedere le fasce cuscinetto minimo di ml. 50 (dove non vi sono discontinuità naturali);

Punto 12): di prevedere sulla SS 16 (TIPO B) le fasce di pertinenza di ml. 100 + 150 anziché ml. 100 + 50 (ampiezza prevista per le strade di tipologia Cb); di verificare l'adeguamento a quanto previsto dal D.P.R. 142/2004; di prevedere, nelle fasce delle infrastrutture del Centro Abitato tutta classe IV e non I e II; di dare atto che a seguito dell'accoglimento del punto 2) sopra riportato, nella fascia di rispetto ferroviario non vi sarà più la classe I (edificio scolastico) poiché è modificata nella classe II;

VISTE le note del 09/10/2006 e del 30/01/2007 con le quali la Ditta Consulty srl di Ravenna invia i seguenti elaborati tecnici con le controdeduzioni alle osservazioni ARPAM:

- Relazione tecnica della zonizzazione acustica del comune di Loreto del 11/10/2006;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- Regolamento per la protezione dell'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno;
- Norme Tecniche di Attuazione Classificazione acustica del Territorio Comunale;
- Tavola generale del 11/10/2006 TAV. n. 1
- Loreto del 11/10/2006 TAV. n. 2
- Zona Est del 11/10/2006 TAV. n. 3
- Zona Nord del 11/10/2006 TAV. n. 4

VISTO il nuovo parere della Commissione Ecologia ed Ambiente riunitasi in data 08/02/2007, con la quale si esprime parere favorevole alle modifiche apportate dalla Ditta Consulty di Ravenna in adempimento alle Osservazioni dell'ARPAM;

VISTA la nota della Regione Marche del 29.08.06 prot. n. 198056/29/08/2006/R.Marche/GRM/TRA.08/P avente per oggetto L.R28/2001 - Classificazione acustica comunale, con la quale evidenzia la scadenza del 31.01.07 per l'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale così come stabilito dall'art.17 della Legge Regionale 13/2006;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 28 del 14.11.01 per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche;

VISTO il D.G.R.M. n. 896 del 24.06.03 "Approvazione del documento tecnico criteri e linee guida di cui all'art. 5 C. 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) e) all'art. 12 C. 1, all' art. 20 C. 2 della L. R. n. 28/01";

RITENUTO dover provvedere alla approvazione del PIANO DI CLASSIFICAZIONE acustica del territorio comunale così come predisposto dalla Consulty di Ravenna;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Settore Tecnico, per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgv. N. 267/2000 ed inseriti all'originale del presente atto;

UDITO il dibattito come da Verbale di Trascrizione seduta che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale risultano le "Dichiarazioni di Voto" di ciascun Capogruppo, tutte espresse favorevolmente al PIANO;

DATO ATTO che prima della votazione era uscito il Consigliere SPINA per cui il numero dei presenti era diminuito a 18;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge dai 18 Consiglieri presenti e votanti come accertato dagli scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

DELIBERA

1) DI RESPINGERE la richiesta della Ditta PAVIMENTAL SPA con sede a Roma in P.zza F.De Lucia, 15 e Cantiere in Loreto, Località Leonessa del 14/12/06, pervenuta in data 21/12/2006 Prot.9679, relativa alla modifica della classificazione dalla IV alla V poiché non sufficientemente giustificativa;

2) DI ACCOGLIERE l'Osservazione della Ditta Bipiemme S.p.A. con sede in Via Brece, 78 a Loreto del 22/01/2007 riconoscendo all'industria esistente ed alla zona industriale circostante la classificazione IV;

3) DI ESTENDERE la classificazione IV anche alle altre industrie esistenti nel territorio comunale ma non censite nel piano di cui trattasi;

4) DI APPROVARE definitivamente il piano di classificazione acustica del territorio comunale redatto dalla ditta Consulty di Ravenna con i nuovi elaborati adeguati sulla base delle osservazioni ARPAM, redatti dalla ditta Consulty di Ravenna e che ne costituiscono parte integrale e sostanziale e con le integrazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) non riportati negli elaborati seguenti:

- Relazione tecnica della zonizzazione acustica del comune di Loreto del 11/10/2006;
- Regolamento per la protezione dell'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno;
- Norme Tecniche di Attuazione Classificazione acustica del Territorio Comunale;
- Tavola generale del 11/10/2006 TAV. n. 1
- Loreto del 11/10/2006 TAV. n. 2
- Zona Est del 11/10/2006 TAV. n. 3
- Zona Nord del 11/10/2006 TAV. n. 4

5) DI DARE ATTO che nessun onere deriverà al Comune dalla approvazione della presente;

6) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgv 267/2000, atto contenente indirizzo programma e obiettivo e precisamente: "L. R. 28/2001 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE".

AL DIRIGENTE 2° SETTORE (SERVIZI TECNICI) ai sensi del predetto articolo, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali.

SI DA ATTO che al termine della trattazione del presente argomento rientra il Consigliere SPINA per cui il numero dei presenti è ripristinato a n. 19.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MONTIRONI SILVANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BILO' PATRIZIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione:
0 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
0 diviene esecutiva dal 10^a giorno dalla data iniziale di pubblicazione, non essendo soggetta a controllo.

Loreto li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BILO' PATRIZIA

REGIONE MARCHE - COMITATO DI CONTROLLO SEZIONE AUTONOMA DI ANCONA

Prot. N. Ancona, li _____ DESAME.
Controllata senza rilievi, ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/1990, n. 142, abrogato e sostituito dall'art.17 - comma 31 della Legge 127/97 nella seduta odierna.

Il Presidente
F.to

Il Segretario
F.to

E' copia conforme all'originale.
Loreto, li

Visto: **IL PRESIDENTE**
MONTIRONI SILVANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BILO' PATRIZIA